

Übungen zur Vorlesung lineare Algebra 1
Sommersemester 2023

Blatt 7

Abgabetermin: Montag, 19.06.2023, 12:00 Uhr

Aufgabe 1

(2+3=5 Punkte)

Sei E die Standardbasis des \mathbb{R}^2 und sei $B := \left(\begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix} \right)$ eine weitere Basis des \mathbb{R}^2 .

- (a) Bestimmen Sie die Matrix ${}_E T_B$, die Sie in der Vorlesung kennen gelernt haben.
(b) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine lineare Abbildung, die durch die folgende Matrix gegeben ist:

$${}_E M_E(f) := \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie die Matrix ${}_E M_B(f)$.

Aufgabe 2

(4+3=7 Punkte)

In \mathbb{R}^4 seien $U := \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$ und $x := \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, y := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ gegeben.

- (a) Bestimmen Sie eine Basis B von U . Was ist die Dimension von U ?
(b) Falls möglich, tauschen Sie einen Vektor von B gegen x aus und tauschen Sie einen Vektor von B gegen y aus.

Aufgabe 3

(2+3+2+2+3*=12 Punkte)

Sei $n \in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}$ und sei $\mathbb{R}[x]_{\leq n} := \{ \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R} \}$ der \mathbb{R} -Vektorraum der Polynome in $\mathbb{R}[x]$ vom Grad $\leq n$.

- (a) Zeigen Sie, dass $B = (x^0, x^1, \dots, x^n)$ eine Basis von $\mathbb{R}[x]_{\leq n}$ ist.

Die Abbildung $\frac{d}{dx} : \mathbb{R}[x]_{\leq n} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq n}, \sum_{i=0}^n a_i x^i \mapsto \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1}$ heißt *formale Ableitung*.

- (b) Zeigen Sie, dass $\frac{d}{dx}$ linear ist und bestimmen sie den Kern von $\frac{d}{dx}$.
(c) Bestimmen Sie ${}_B M_B(\frac{d}{dx})$.
(d) Bestimmen Sie eine Basis von $\mathbb{R}[x]_{\leq n} / \text{Ker}(\frac{d}{dx})$.
(e*) Was muss für zwei Polynome $f, g \in \mathbb{R}[x]_{\leq n}$ gelten, damit ihre Restklassen $[f], [g] \in \mathbb{R}[x]_{\leq n} / \text{Ker}(\frac{d}{dx})$ linear unabhängig sind?

Aufgabe 4

(5 Punkte)

Zeigen Sie, dass $B := \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 11 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ eine Basis von \mathbb{R}^3 ist und betrachten Sie den Vektor

$v := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, der bezüglich dieser Basis dargestellt ist. Wie sieht eine Darstellung von v bezüglich der Standardbasis von \mathbb{R}^3 aus? Wir nehmen nun an, v sei bezüglich der Standardbasis dargestellt. Wie sieht eine Darstellung von v bezüglich B aus?

**Die zusammengetackerten Übungsblätter können im Postfachzimmer A16 des C-Gebäudes im 3. Stock im Briefkasten des jeweiligen Übungsleiters abgegeben werden.
Das Repetitorium findet freitags von 10-12 Uhr im Hörsaal N09 statt.**